



Bollettino dei pollini aerodispersi

n. 52

relativo alla settimana di monitoraggio

Dal: 25/12/2017 Al: 31/12/2017

martedì 2 gennaio 2018

Dati del monitoraggio aerobiologico della rete regionale, commento sulla situazione ed info utili

a cura del Laboratorio Multisito Inquinamento Atmosferico e Biomonitoraggio - lab.biomonitoraggio@arpacampania.it - tel 082335919

I dati di monitoraggio riportati nel bollettino sono ottenuti con il metodo di prova UNI 11108:2004

Il bollettino viene emesso entro il mercoledì di ogni settimana e riporta i dati medi di concentrazione espressi come pollini/metro cubo di ogni giorno della settimana precedente relativi alle stazioni di campionamento.

Situazione: (settimana dal 25 al 31 dicembre) la dispersione pollinica si è mantenuta scarsa,modesta anche la presenza di spore di alternaria.Si conferma l'inizio del periodo di fioritura del nocciolo. Per ragioni tecniche mancano i dati di monitoraggio della stazione di Benevento i giorni da giovedì a domenica.

Bollettino_201852

La rete di monitoraggio di ARPAC è costituita dalle stazioni:

	Nord	Est	Lon	Lat
	coord WSG84 UTM		coord geografiche	
Benevento (BN1)	4553272	482441	41,1290	14,7910
Caserta (CE6)	4547285	443909	41,0749	14,3324
Napoli (NA3)	4524220	438557	40,8667	14,2713



Ogni stazione è equipaggiata con un catturatore Lanzoni VPS2000 che consente il campionamento continuo 24 h. Ogni settimana il materiale campionato viene inviato al Laboratorio di Caserta per le analisi microscopiche per ricavare i dati utilizzati per il bollettino

Per una migliore interpretazione, i dati di concentrazione rilevati sono suddivisi nelle classi "assente", "bassa", "media" e "alta" a cui corrisponde un colore distintivo. La suddivisione in classe è suggerita da ISAO-CNR. I valori di queste classi non rappresentano i valori soglia scatenante una reazione allergica, che è soggettiva, ma rappresentano semplicemente un livello relativo della dispersione di quel particolare polline. Non sono state adottate classi di concentrazione per Ericaceae, Juglandaceae, Juncaceae, Mimosaceae, Palme, Tiliaceae, Umbellifereae.

FAMIGLIA BOTANICA	assente	bassa	media	alta	Classi di concentrazione
Aceraceae (acero)	<1	1-19,9	20-40	>40	
Betulaceae (es. betula, ontano)	<0,5	0,5-15,9	16-50	>50	
Chenopodio-Amarantaceae (es. farinaccio, amaranto)	0	0,1-4,9	5-25	>25	
Compositae (es. ambrosia, artemisia, tarassaco)	0	0,1-4,9	5-25	>25	
Corylaceae (es. carpino, ostrya, nocciolo)	<0,5	0,5-15,9	16-50	>50	
Cupressaceae-Taxaceae (es. cipresso, tasso)	<4	4-29,9	30-90	>90	
Cyperaceae (es. carice)	<1	1-2,9	3-5	>5	
Euphorbiaceae (es. mercuriella)	<1	1-4,9	5-10	>10	
Fagaceae (es. quercia, faggio, castagno)	<1	1-19,9	20-40	>40	
Graminaceae (es. grano, orzo)	<0,5	0,5-9,9	10-29,9	>30	
Myrtaceae (es. eucalipto)	<1	1-4,9	5-30	>30	
Oleaceae (es. olivo, frassino, ligustro)	<0,5	0,5-4,9	5-25	>25	
Pinaceae (es. pino, cedro)	<1	1-14,9	15-50	>50	
Plantaginaceae (es. lanciola)	0	0,1-0,4	0,5-2	>2	
Platanaceae (es. platano)	<1	1-19,9	20-40	>40	
Polygonaceae (es. rumex)	<1	1-4,9	5-10	>10	
Salicaceae (es. salice, pioppo)	<1	1-19,9	20-40	>40	
Ulmaceae (es. celtis, bagolaro)	<1	1-19,9	20-40	>40	
Urticaceae (es. parietaria)	<2	2-19,9	20-70	>70	
spore di Alternaria	<1	1-10	10-100	>100	



Dati di concentrazione del monitoraggio giornaliero Stazione di Napoli (NA3)

Valori di concentrazione espressi in pollini/m3 della settimana Dal 25/12/2017 Al 31/12/2017

polline di	Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom	media
ACERACEAE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
BETULACEAE	TOTALE FAMIGLIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Alnus</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Betula</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CANNABACEAE*	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CHENOPODIO - AMARANTACEAE	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
COMPOSITAE	TOTALE FAMIGLIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Altre</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ambrosia</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Artemisia</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CORYLACEAE	TOTALE FAMIGLIA	0,3	0,3	0,5	0,8	0,8	0,5	0,5
	<i>Carpinus</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Corylus avellana</i>	0,3	0,3	0,5	0,8	0,8	0,5	0,5
	<i>Ostrya carpinifolia</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CUPRESSACEAE - TAXACEAE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,8	0,3
CYPERACEAE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ERICACEAE*	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EUPHORBIACEAE	1,1	0,5	1,6	0,5	0,8	1,6	1,1	1,0
FAGACEAE	TOTALE FAMIGLIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Castanea sativa</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Fagus sylvatica</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Quercus</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
GRAMINEAE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
JUGLANDACEAE *	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
JUNCACEAE*	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MIMOSACEAE*	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MYRTACEAE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OLEACEAE	TOTALE FAMIGLIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Fraxinus</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ligustrum</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Olea</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PALMAE*	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PINACEAE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PLANTAGINACEAE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PLATANACEAE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
POLYGONACEAE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALICACEAE	TOTALE FAMIGLIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Populus</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Salix</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TILIACEAE*	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ULMACEAE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
UMBELLIFERAE*	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
URTICACEAE	1,8	1,6	2,6	1,1	1,6	1,8	1,6	1,7
Altri pollini *	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pollini non identificati *	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
spore di <i>Alternaria</i>	0,8	0,8	1,1	0,8	1,1	1,1	0,8	0,9
Totale *	3,4	2,4	4,7	2,4	3,7	4,5	3,4	3,5

Classi di concentrazione assente bassa media alta

Le Classi di concentrazioni per le Famiglie botaniche indicate non definiscono il valore soglia scatenante una reazione allergica, ma solo il valore assoluto della concentrazione in atmosfera; (*) per queste famiglie non vi è l'indicazione della classe di concentrazione.

Rapporti di Prova con dati di monitoraggio relativi		mar	2018000001	mer	2018000001
sul bollettino	lun. campionam. parz.	20180027140	gio	2018000001	ven
	lun. campionam. parz.	2018000001	sab	2018000001	dom



Dati di concentrazione del monitoraggio giornaliero Stazione di Benevento (BN1)

Valori di concentrazione espressi in pollini/m3 della settimana Dal 25/12/2017 Al 31/12/2017

polline di	Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom	media settimanale
ACERACEAE	0,0	0,0	0,0	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	0,0
BETULACEAE	TOTALE FAMIGLIA	0,0	0,0	0,0	n.p.	n.p.	n.p.	0,0
	<i>Alnus</i>	0,0	0,0	0,0	n.p.	n.p.	n.p.	0,0
	<i>Betula</i>	0,0	0,0	0,0	n.p.	n.p.	n.p.	0,0
CANNABACEAE	0,0	0,0	0,0	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	0,0
CHENOPODIO - AMARANTACEAE	0,0	0,0	0,0	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	0,0
COMPOSITAE	TOTALE FAMIGLIA	0,0	0,0	0,0	n.p.	n.p.	n.p.	0,0
	<i>Altre</i>	0,0	0,0	0,0	n.p.	n.p.	n.p.	0,0
	<i>Ambrosia</i>	0,0	0,0	0,0	n.p.	n.p.	n.p.	0,0
	<i>Artemisia</i>	0,0	0,0	0,0	n.p.	n.p.	n.p.	0,0
CORYLACEAE	TOTALE FAMIGLIA	0,8	1,3	0,5	n.p.	n.p.	n.p.	0,4
	<i>Carpinus</i>	0,0	0,0	0,0	n.p.	n.p.	n.p.	0,0
	<i>Corylus avellana</i>	0,8	1,3	0,5	n.p.	n.p.	n.p.	0,4
	<i>Ostrya carpinifolia</i>	0,0	0,0	0,0	n.p.	n.p.	n.p.	0,0
CUPRESSACEAE - TAXACEAE	0,0	0,0	0,3	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	0,0
CYPERACEAE	0,0	0,0	0,0	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	0,0
ERICACEAE*	0,0	0,0	0,0	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	0,0
EUPHORBIACEAE	0,0	0,0	0,0	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	0,0
FAGACEAE	TOTALE FAMIGLIA	0,0	0,0	0,0	n.p.	n.p.	n.p.	0,0
	<i>Castanea sativa</i>	0,0	0,0	0,0	n.p.	n.p.	n.p.	0,0
	<i>Fagus sylvatica</i>	0,0	0,0	0,0	n.p.	n.p.	n.p.	0,0
	<i>Quercus</i>	0,0	0,0	0,0	n.p.	n.p.	n.p.	0,0
GRAMINEAE	0,0	0,0	0,0	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	0,0
JUGLANDACEAE *	0,0	0,0	0,0	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	0,0
JUNCACEAE*	0,0	0,0	0,0	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	0,0
MIMOSACEAE*	0,0	0,0	0,0	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	0,0
MYRTACEAE	0,0	0,0	0,0	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	0,0
OLEACEAE	TOTALE FAMIGLIA	0,0	0,0	0,0	n.p.	n.p.	n.p.	0,0
	<i>Fraxinus</i>	0,0	0,0	0,0	n.p.	n.p.	n.p.	0,0
	<i>Ligustrum</i>	0,0	0,0	0,0	n.p.	n.p.	n.p.	0,0
	<i>Olea</i>	0,0	0,0	0,0	n.p.	n.p.	n.p.	0,0
PALMAE*	0,0	0,0	0,0	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	0,0
PINACEAE	0,0	0,0	0,0	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	0,0
PLANTAGINACEAE	0,0	0,0	0,0	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	0,0
PLATANACEAE	0,0	0,0	0,0	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	0,0
POLYGONACEAE	0,0	0,0	0,0	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	0,0
SALICACEAE	TOTALE FAMIGLIA	0,0	0,0	0,0	n.p.	n.p.	n.p.	0,0
	<i>Populus</i>	0,0	0,0	0,0	n.p.	n.p.	n.p.	0,0
	<i>Salix</i>	0,0	0,0	0,0	n.p.	n.p.	n.p.	0,0
TILIACEAE*	0,0	0,0	0,0	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	0,0
ULMACEAE	0,0	0,0	0,0	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	0,0
UMBELLIFERAE*	0,0	0,0	0,0	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	0,0
URTICACEAE	0,8	0,8	0,0	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	0,2
Altri pollini *	0,0	0,5	0,3	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	0,1
Pollini non identificati *	0,0	0,0	0,0	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	0,0
spore di <i>Alternaria</i>	0,0	0,0	0,8	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	0,1
Totale *	1,6	2,6	1,1	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	0,8

Classi di concentrazione assente bassa media alta

Le Classi di concentrazioni per le Famiglie botaniche indicate non definiscono il valore soglia scatenante una reazione allergica, ma solo il valore assoluto della concentrazione in atmosfera (A.I.A. Associazione Italiana di Aerobiologia); (*) per queste famiglie non vi è l'indicazione della classe di concentrazione.

Rapporti di Prova con dati di monitoraggio relativi

mar 2018000049

mer 2018000049

sul bollettino

lun. campionam. parz.

20170027059

gio 2018000049

ven

2018000049



Dati di concentrazione del monitoraggio giornaliero Stazione di Caserta (CE6)

Valori di concentrazione espressi in pollini/m3 della settimana Dal 25/12/2017 Al 31/12/2017

polline di	Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom	media settimanale
ACERACEAE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
BETULACEAE	TOTALE FAMIGLIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Alnus</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Betula</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CANNABACEAE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CHENOPODIO - AMARANTACEAE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
COMPOSITAE	TOTALE FAMIGLIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Altre</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ambrosia</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Artemisia</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CORYLACEAE	TOTALE FAMIGLIA	1,3	1,3	2,4	0,5	1,3	2,4	1,8
	<i>Carpinus</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Corylus avellana</i>	1,3	1,3	2,4	0,5	1,3	2,4	1,8
	<i>Ostrya carpinifolia</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CUPRESSACEAE - TAXACEAE	0,0	0,0	0,0	0,8	0,5	0,0	0,5	0,3
CYPERACEAE	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ERICACEAE*	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
EUPHORBIACEAE	0,8	1,3	0,0	1,1	0,8	0,5	0,5	0,7
FAGACEAE	TOTALE FAMIGLIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Castanea sativa</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Fagus sylvatica</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Quercus</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
GRAMINEAE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
JUGLANDACEAE *	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
JUNCACEAE*	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MIMOSACEAE*	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MYRTACEAE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OLEACEAE	TOTALE FAMIGLIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Fraxinus</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ligustrum</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Olea</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PALMAE*	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PINACEAE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PLANTAGINACEAE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PLATANACEAE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
POLYGONACEAE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALICACEAE	TOTALE FAMIGLIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Populus</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Salix</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TILIACEAE*	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ULMACEAE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
UMBELLIFERAE*	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
URTICACEAE	0,8	2,1	4,0	1,1	1,6	1,8	1,8	1,9
Altri pollini *	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,8	0,3
Pollini non identificati *	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
spore di <i>Alternaria</i>	1,1	0,5	1,3	1,1	0,8	0,8	0,8	0,9
Totale *	3,2	4,7	8,2	4,0	4,7	5,3	5,5	5,1

Classi di concentrazione assente bassa media alta

Le Classi di concentrazioni per le Famiglie botaniche indicate non definiscono il valore soglia scatenante una reazione allergica, ma solo il valore assoluto della concentrazione in atmosfera; (*) per queste famiglie non vi è l'indicazione della classe di concentrazione.

sul bollettino	lun. campionam. parz.	20180027139	gio	20180000048	ven	20180000048
	lun. campionam. parz.	20180000048	sab	20180000048	dom	20180000048
ARPAC - Bollettino dei pollini		n. 52	2018	pag.4/4		